

Przekroje poprzeczne - droga Nr 3

PIK. 0+000,00

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,09m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 160,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-162,47	-162,51	-162,47
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-162,43	-162,47	-162,43
RZĘDNE FREZOWANIA	-162,41	-162,44	-162,42
RZĘDNE TERENU	-162,41	-162,44	-162,42
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+037,00

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,10m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 160,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-162,44	-162,48	-162,44
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-162,40	-162,44	-162,40
RZĘDNE FREZOWANIA	-162,40	-162,39	-162,40
RZĘDNE TERENU	-162,40	-162,39	-162,40
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+066,50

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,52m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 159,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-161,76	-161,80	-161,76
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-161,72	-161,76	-161,72
RZĘDNE FREZOWANIA	-161,65	-161,61	-161,57
RZĘDNE TERENU	-161,65	-161,61	-161,57
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+122,00

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,13m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 158,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-161,03	-161,07	-161,03
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-160,99	-161,03	-160,99
RZĘDNE FREZOWANIA	-160,96	-160,98	-160,99
RZĘDNE TERENU	-160,96	-160,98	-160,99
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+191,50


Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,41m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 157,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-159,72	-159,76	-159,72
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-159,68	-159,72	-159,68
RZĘDNE FREZOWANIA	-159,60	-159,60	-159,59
RZĘDNE TERENU	-159,60	-159,60	-159,59
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+225,00

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,20m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 158,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-160,44	-160,48	-160,44
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-160,40	-160,44	-160,40
RZĘDNE FREZOWANIA	-160,35	-160,37	-160,39
RZĘDNE TERENU	-160,35	-160,37	-160,39
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00



**Biuro Projektów i Usług Budowlanych**  
17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

Rys. Nr **5.3**

Skala: **1:50:100**

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:

Remont nawierzchni dróg technologicznych na Oczyszczalni Ścieków w Hajnówce

Nazwa rysunku:

Przekroje poprzeczne - droga Nr 3

Projektant:

mgr inż. Mirosław Iwaniuk

PDL/0039/PWOD/07

czerwiec

2014

Sprawdzający:

PIK. 0+014,00

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,17m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 160,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-162,58	-162,62	-162,58
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-162,54	-162,58	-162,54
RZĘDNE FREZOWANIA	-162,54	-162,52	-162,49
RZĘDNE TERENU	-162,54	-162,52	-162,49
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+054,00

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,10m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 160,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-162,26	-162,30	-162,26
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-162,22	-162,26	-162,22
RZĘDNE FREZOWANIA	-162,20	-162,23	-162,20
RZĘDNE TERENU	-162,20	-162,23	-162,20
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+093,00

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,14m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 159,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-161,38	-161,42	-161,38
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-161,34	-161,38	-161,34
RZĘDNE FREZOWANIA	-161,32	-161,33	-161,32
RZĘDNE TERENU	-161,32	-161,33	-161,32
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+170,00

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,17m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 157,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-160,03	-160,07	-160,03
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-159,99	-160,03	-159,99
RZĘDNE FREZOWANIA	-159,98	-159,97	-159,95
RZĘDNE TERENU	-159,98	-159,97	-159,95
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+200,00

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,14m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,16m2

P.P. = 157,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-159,86	-159,90	-159,86
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-159,82	-159,86	-159,82
RZĘDNE FREZOWANIA	-159,77	-159,82	-159,81
RZĘDNE TERENU	-159,77	-159,82	-159,81
ODLEGŁOŚCI	-2,01	0,00	2,00

PIK. 0+240,25

Pole pow. WYRÓWNAWCZA = 0,02m2  
Pole pow. ŚCIERALNA = 0,64m2

P.P. = 158,00m			
RZĘDNE PROJEKTOWANE	-160,61	-160,81	-160,88
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	-160,57	-160,77	-160,84
RZĘDNE FREZOWANIA	-160,57	-160,77	-160,83
RZĘDNE TERENU	-160,60	-160,79	-160,83
ODLEGŁOŚCI	-12,01	0,00	4,00